Специальные уплотнения, разработанные для установки в насосы FLYGT
Первичные и вторичные (верхние и нижние)
Не требуют доработки насоса
Для заказа уплотнителей достаточно марки насоса или заводского номера уплотнения

Типоразмерный ряд:

Марка насоса Flygt®	**Размер уплотнения NV FL**		**Марка насоса Flygt®**	**Размер уплотнения NV FL**
2004,2008,2012,2016	15 мм		3153	35 мм
2024	20 мм		3170	60 мм
2050,205	15 мм		3171	45 мм
2060	20 мм		3200	60 мм
2066	20 мм		3201	60 мм
2070	22 мм		3202	60 мм
2071	22 мм		3230, 3305, 3357	90/80 мм
2075	20 мм		3231, 3306, 3356	90/80 мм
2082-330	22 мм		3300	90/80 мм
2084	35 мм		3310, 3350	90/120 мм
2090,2125,2140	28 мм		3311, 3312	90/120 мм
2135	35 мм		3351	90/120 мм
2101	20 мм		3355	90/80 мм
2102	22 мм		3400, 3501, 3531, 3602	90 мм
2151-010,-011,-050	35 мм		3500, 3530, 3600, 3601	90/120 мм
2201-010	45/35 мм		3800	90/120 мм
2201-011 HT/MT	45/35 мм		4351,4352, 4400	20 мм
2201-011 LT	45/35 мм		4410, 4430, 4460	60 мм

2201-080, -320, -430, -480, -590, -690	45/35 мм		4450	35 мм
2250	60 мм		4630, 4640	45 мм
2400	60 мм		4650, 4660	45 мм
2610, 2620	20 мм		4670, 4680	60 мм
2630, 2640	20 мм		5100-210, -211, -220, -221	35 мм
2660	25 мм		5100-250, -251, -260, -261	45 мм
2670	35 мм		5100-300, -310	60 мм
3041 (кроме -250)	20 мм		5150-300, -310	60 мм
3057	20 мм		5150-350, -360	90 мм
3065	20 мм		5530	35 мм
3067	20 мм		5540	45 мм
3068	20 мм		7045	60 мм
3080 (кроме -330)	20 мм		7050, 7051	90/80 мм
3080-330	35 мм		7060, 7076	90/80 мм
3082	22 мм		7055, 7061	90/80 мм
3085	20 мм		7080	90/80 мм
3101	28 мм		7081, 7101, 7121	90 мм
3102	25 мм		7100, 7115, 7120, 7140	90/120 мм
3126-090, 3126-180	35 мм		7570, 7585	90/120 мм

3126-091, -180, -280, -290, -998	35 мм		эл.моторы 600 серии	90 мм
3126-181	35 мм		эл.моторы 700 серии	90 мм
3127	35 мм		эл.моторы 800 серии	105 мм
3140 (кроме -980)	45 мм		эл.моторы 900 серии	105 мм
3152	45 мм			